NANOULTRON
NEJEN PRO VAŠE AUTO!

Sekce Horewell - Domy, Byty, Zahrady



Sekce Horewell

Firma Nanoultron s.r.o., výhradní distributor ryze českých nanotechnologii, splňující nejpřísnější normy EU a českého trhu Vám představuje svoji novou sekci výrobků řady Horewell.

Výrobky Horewell jsou vytvořeny aby sloužily k péči o Vaše domy, byty a zahrady. Nejenže čistí, ale díky svým regeneračním a impregnacím účinkům se stanou nedílným pomocníkem v domácnosti a na zahradách.

Více informací naleznete v našem přehledném bulletinu!



ZAHRADY



KOUPELNY



KUCHYNĚ



Nano ochrana skla
Proti “tvrdé vodě”

Prevence znečištění



Čistič vinyl podlah
Regenerace

Potravinářský atest



Ochrana nerezu, hliníku a mědi
Dlouhodobá ochrana

Prevence znečištění

Ochrana keramiky



Horewell **Ochrana keramiky** je specificky vyvinutá nano ochrana keramiky, glazury, sklokeramiky, glazované keramiky, mramoru, porcelánu, žuly a dalších nenasákavých pevných materiálů. Na povrchu se vytvoří díky nanočásticím ultratenká voděodolná neviditelná vrstva s vynikající ochranou proti znečištění, usazování minerálních a vápenatých povlaků, vodní rzi se samočisticím účinkem (lotosový efekt). Vytvořená vrstva znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.

Dlouhotrvajícím efektem chrání ošetřený povrch od vody, znečištění a svým dlouhodobým hydrofobním účinkem výrazně usnadňuje následné čištění bez používání nebezpečných chemikálií. Zabraňuje vzniku vápenatých a minerálních usazenin. **Horewell Ochrana keramiky** poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu na horizontální i vertikální plochy jako jsou – obklady, dlažby, keramická umyvadla a vany, mramorové a žulové plochy, pracovní plochy, stěny, kuchyně, sociální zařízení, sochy, kašny, pomníky, hroby, náhrobní kameny atd..

Vysoká vydatnost 60-80m2/L

Dlouhodobá vynikající voděodolná ochrana
Vynikající prevence proti špíně a znečištění
Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění
100% biologicky odbouratelná
Moderní stavební povrchy (sklo, sklokeramika, keramika) jsou velmi nákladné, proto je jejich údržba velmi důležitá a hlavně specifická. Jednoduchá a cenově dostupná ochrana proti znečištění je dnes nutností. Výrazně vám šetří náklady (peníze, práci a chemii) a eliminuje nedostatečné vyčištění při jejich údržbě.
Aplikace: Produkt je připraven k přímému použití. Plochu nejprve dokonale odmastěte přípravkem **Horewell Čistič kuchyně**, vodní kámen nejprve odstraňte přípravkem **Horewell Čistič obkladů a spár.** Pomocí houbičky křížovým způsobem táhlých pohybů naneste přípravek. **Horewell NANO ochrana keramiky**. Aplikujte rovnoměrně na celý povrch tak, aby nebylo vynecháno žádné místo.
Doporučujeme aplikovat dvě vrstvy. Druhou vrstvu naneste až po zaschnutí první vrstvy (cca po 60min). Po zaschnutí druhé vrstvy (opět cca 60 min) povrch otřete suchým a čistým hadříkem. V případě nového povrchu se aplikuje přímo. Ošetřený povrch čistěte přípravkem **Horewell Neutrální Čistič**. Zajistíte si tak dlouhotrvající ochranu. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 1l, 5l, 20l a 200l

Ochrana nerez

DLOUHODOBÁ OCHRANA a RENOVACE NEREZU, HLINÍKU a MĚDI
OBNOVUJE LESK a CHRÁNÍ POVRCH PŘED OTISKY RUKOU
PREVENCE PROTI ŠPÍNĚ A ZNEČIŠTĚNÍ

Ochrana nerez baterií je NANO ochrana a obnova nerez oceli včetně balotinované a drátkované, eloxovaných hliníků, chromu, titanu, zinku, mědi, mosazi, atd.. V jediném úkonu odmašťuje, čistí, odstraňuje stopy rukou, obnovuje lesk a následně chrání před znečištěním (i před otisky rukou) i povětrnostními vlivy, UV zářením, oxidací. Povrch je nádherně vyleštěný bez mechanické námahy. Na povrchu se vytvoří neviditelná ultratenká hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění, otiskům rukou, usazování minerálních a vápenatých povlaků, a také proti vodní rzi. Vytvořená vrstva zabraňuje rozmnožení bakterií, mechu, plísní a řas, vytváří hygienický povrch. Svým efektem chrání ošetřený povrch od vody, špíny, znečištění a díky vodě odolnému (hydrofobnímu / efekt lotosového listu) a antistatickému účinku výrazně usnadňuje následné čištění bez nutnosti používání nebezpečných chemikálií.

Ochrana nerez baterií poskytuje vysoce efektivní a ekonomickou ochranu na plochách jako jsou – nerez ocelové konstrukce, ochranné díly, střechy, skeletové díly, průmyslové díly, nerezové vybavení aquaparků, lázní, wellness, vodáren, hotelů, kuchyní, nerezové hygienické předměty, atd.



- Výrazně prodlužuje čistotu povrchu
- Díky retrakci vody výrazně usnadňuje následné čištění

Mezi doporučená použití patří aplikace na konstrukce, speciální stroje, skelety, díly, rámy, atd., kde chrání proti znečištění, otiskům rukou, oxidaci, špíně, UV záření, atmosférických vlivům, usazování vápenatých a minerálních povlaků, vodní rzi, atd.. Veliké uplatnění **Ochrana nerez baterií** je v aquaparcích, lázních, hotelech, wellness centrech, nákupních centrech (vybavení obchodů a prostor), bankách, veřejných budovách, na kolonádách, konstrukcích, zábradlí, v průzorech a halách, dále ve vnitřním vybavení budov, vodohospodářském průmyslu, kuchyních a jejich vybavení (chladničky, trouby, sporáky a digestoře, skříňky, atd.). Široké uplatnění je i v domácnostech, kde ji lze použít na nerez baterie, sprchové hlavice a další nerezové vybavení koupelen, chladničky, trouby, sporáky, digestoře, madla, kliky, zábradlí, nerez skřínky, ocelové šperky atd.. Díky svému složení výrazně snižuje náklady na údržbu a čištění formou ochrany, a tím snižuje frekvence následného čistění a nákladů na práci. Životnost **Ochrana nerez baterií** je především čistící a leštící produkt s ochrannou nano vrstvou proti následnému znečištění. Životnost ochrany je 10 až 12 měsíců dle zatížení, ve venkovním prostředí je až 6 až 12 měsíců.

Aplikace: Produkt je připraven k přímému použití. **Znečištěné povrchy vodním kamenem a rzí nejdříve očistěte Horewell čistič vodního kamene, opláchněte vodou a nechejte uschnout. Mastné povrchy odmastěte Horewell čistič kuchyně.**

Ruční aplikace: hadříkem (plátno) nebo houbičkou (mikrovlákno), **Aplikace postřikem:** ruční aplikátory, nízkotlakovým stříkáním a pak pomocí houbičky křížovým způsobem táhlých pohybů naneseme **ochranu**. Aplikovat přes sebe tak, aby byla jistota, že není vynechané žádné místo, **rovnoměrně** po povrchu.

Doporučujeme aplikovat dvě vrstvy, druhou vrstvu až po zcela zaschnutí první vrstvy (cca 60min). Po zaschnutí (cca 60min.) druhé vrstvy povrch otřete suchým a čistým hadříkem. V případě nového povrchu se aplikuje přímo. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 500ml, 1l

Ochranný čistič oken a zrcadel Protimlžící efekt a retrakce vody

NANO ČISTIČ SKLENĚNÝCH A KERAMICKÝCH POVRCHŮ
ABSOLUTNĚ ČISTÝ POVRCH A BEZ ŠMOUH
BEZ VODY – BEZ OPLACHOVÁNÍ
ODSTRAŇUJE ZNEČIŠTĚNÍ, „DOPRAVNÍ FILM“, „NIKOTINOVÉ FILMY“, MASTNOTY, OTISKY RUKOU

Ochranný čistič oken je bezezbytkový odmašťovač s vysokou odmašťovací silou, s optimálním odpařováním (3-4min.) a unikátní schopnost ředit a odstraňovat i velmi jemnou mastnotu. **Ochranný čistič oken** je náhrada za naprosto nevhodné hořlavé a nebezpečné odmašťovače jako je alkohol, líh (isopropyl alkohol) a vodné nebezpečné roztoky. Absolutně bezpečný výrazně zlepšuje bezpečnostní a pracovní podmínky a chrání životní prostředí.
Ochranný čistič oken lze použít všude tam, kde se skleněné a zrcadlové povrchy mlží, v koupelnách, v různých koupacích zařízeních (aquaparky, sociální zařízení), ve wellness klubech, v saunách, v čelních, zadních a bočních sklech automobilů**.**



Unikátní odstraňovací síla

Bezezbytkový absolutně čistý odmašťovač

Ideální rychlost odpařování

Absolutně bezpečný- zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek

Ochranný čistič oken je vhodný pro komplexní údržbu oken, zrcadel, veškerých povrchů ze skla a plexiskla. Je vhodný též na čištění monitorů a televizních obrazovek.
S přípravkem dochází k dokonalému umytí a vyleštění, bez použití vody. Nanočástice proniknou nečistotami a rozruší tím jejich přilnavost k povrchu. Veškeré nečistoty se tedy odstraní bez mechanického drhnutí a zároveň dojde k obnovení lesku. Na povrchu dojde k vytvoření frekvenční voděodolné vrstvy s ochranou proti následnému znečištění, přilnutí hmyzu, otiskům rukou a zamlžování. Díky této ochranné vrstvě voda nezanechává skvrny. Právě tento ochranný účinek zaručuje jednodušší následné čištění.
Aplikace: NEJPRVE JE NUTNÉ SI VŽDY UDĚLAT TEST. Před použitím přípravek protřepejte, abyste promíchali nano částice. Naneste přípravek na povrch a vyčkejte tak dlouho, až se hrubá nečistota naruší a rozpustí, poté jej setřete jemným hadříkem. Opakujte tento postup, dokud důkladně a zcela neodstraníte stopy nečistot a mastnoty, rozpuštěných první operací. Poté znovu naneste tak, aby celý povrch byl mokrý a nechte zaschnout, nestírejte! Musí se vytvořit film **protizamlžující a retrakční (**voděodolný efekt).

Balení: 1l, 5l, 20l a 200l

Šampon na koberce koncentrát

FREKVENČNÍ HLOUBKOVÝ ČISTIČ KOBERCŮ
REGENERUJE, OBNOVUJE PRUŽNOST VLÁKEN
OŽIVUJE BARVY A PRODLUŽUJE ŽIVOTNOST KOBERCE
RYCHLÉ ZASCHNUTÍ
Ideální pro strojové čištění
Vysoká vydatnost 10-25 m²/l

Šampon na koberce je aktivní čistící látka s regenerační ochranou vláken přírodních i syntetických, vyráběna novou technologií. Na rozdíl od běžných čističů je díky této technologii vlákno čištěno po celé délce a nečistoty jsou rozpuštěny a vytaženy na povrch, kde je lze snadno odstranit. Šampon na koberce vyčistí nečistoty, odstraní skvrny, oživí barvy a vlákna získají zpět svoji původní jemnost a pružnost. Má urychlené zasychání, což značně spoří čas.



Speciální aktivní složky odstraní nepříjemné pachy a zanechají příjemnou vůni. Zjednodušuje údržbu a úklid, výrazně šetří čas a náklady na čištění, regeneruje a prodlužuje životnost textilií.
Šampon na koberce je speciálně vyvinutý pro znečištěné povrchy, které jsou v hotelích, restauracích, bankách, kancelářích, nemocnicích, dopravních prostředcích (MHD, vlaky, metro), autech, v průmyslu, v domácnostech. Jednou aplikací lze vyčistit čokoládu, zeleninové a ovocné šťávy, mastnotu, mléčné výrobky, kečup, zbytky jídel, lidský pot, nikotin, hnilobu, zažloutnutí a další všeobecné znečištění. Velmi dobře odstraňuje moč a mastné skvrny způsobené zvířaty. Je velmi účinný pro většinu nečistot. Pokud ne, použijte **Odstraňovač skvrn textilu**.
Šampon na koberce je ideální na tkané a netkané textilie, přírodní i syntetické textilie, čalounění, koberce, potahové látky, textilní vlákna, technické látky a vlákna, atd..
Po vyčištění doporučujeme textilii ošetřit HOREWELL NANO ochranou textilu se samočistícím účinkem a s vynikající ochranou proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, oleji, mastnotě a agresivním nečistotám. Tato ochrana znemožňuje život plísním, bakteriím, mechu a řasám a tím vytváří velmi hygienický povrch. Chrání též proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazovacím solím), žloutnutí, hnilobě a UV záření.

APLIKACE: Ruční aplikace: Nařeďte 20% s čistou teplou vodou. Nastříkejte nebo naneste na povrch a nechte působit 5-7min. dle míry zašpinění, můžete produkt vetřít do povrchu. Nečistoty setřete do suchého a čistého mikrovlákna
Strojní aplikace s kartáčem: Nasaďte odpovídající kartáč dle typu podkladu (tloušťka, délka, povrch). Na aplikovaných plochách pomalu a pečlivě přejíždějte, špína bude vystupovat na povrch.
Strojní aplikace s diskem (stírání): Nasaďte odpovídající stírací disk (doporučujeme mikrovlákno) dle typu podkladu. Na kartáčovaných plochách pomalu a pečlivě přejíždějte, špína se bude stírat do disku a zároveň se bude sušit podklad.
Aplikace vysavačem určeným k čištění mokrou cestou: Do nádrže na čistící prostředek nalijte odpovídající množství naředěného nebo koncentrátu. Dle programového vybavení vysavače vyčistěte. V případě potřeby opakujte proces.
Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 1l, 5l, 20l a 200l

Čistič dlažby koncentrát

SILNÝ ČISTIČ a ODMAŠŤOVAČ MASTNOTY, OLEJŮ, EMULZÍ, PALIV, „ZNEČIŠTĚNÍ Z OVZDUŠÍ“ ATMOSFÉRICKÝCH NEČISTOT a ŠPÍNY SPECIÁLNĚ Z SILNĚ ZNEČIŠTĚNÝCH PODLAH, DLAŽDIC, OBKLADŮ, ZÁMKOVÉ DLAŽBY, BETONU, CIHEL A BAREV



Čistič dlažby koncentrát je specificky vyvinutý jako neabrazivní silný a rychlý biologicky odbouratelný čistič znečištěných povrchů. Byl vyvinutý pro rychlé a jednoduché čištění dlaždicových podlah, obkladů, betonů a ostatních velmi špatně čistitelných povrchů. V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, obnovuje a renovuje podklad. Odstraňuje ztmavnutí povrchu od olejů a paliv, čistí do hloubky. Jeho pěnová konzistence je ideální pro použití na svislých a šikmých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev. Očištěný podklad doporučujeme ochránit s **NANO HOREWELL Zpevňující Ochranou Betonu**, kde se vytvoří ultratenká voděodolná vrstva s ochranou proti následnému znečištění, nebo s **NANO HOREWELL Ochranou dlažby oleo** na zámkovou dlažbu i proti olejům a mastnotě, čímž se sníží následné snižuje následné usazování povlaků a nečistot.

Čistič dlažby koncentrát poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění biologických nečistot, mastnoty, řas, sinic, mechů, smogu a dalších všeobecných nečistot. Je určen k čištění keramické dlažby, zámkové dlažby, chodníků, kamenných schodů a zídek, betonových základů a soch, parkovišť, teras, střešních tašek, obrubníků, květináčů atd
Čistič dlažby koncentrát je určená pro ruční, nízko a vysokotlaké mytí, strojní mytí. Nejlepších výsledků dosáhnete postřikem, nechat působit několik minut a vysokotlakově nebo strojově spláchnout.

Aplikace: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu přípravku).
Čistič dlažby používáme v neředěné formě jako náplň do vysokotlakého a strojního mytí a ředěné formě až 10% s čistou horkou vodou pro ruční čištění. Zředění výrobku je v závislosti na tloušťce a množství vrstev nečistot, které mají být odstraněny.
Spotřeba je 10-20m2 z 1l naředěného produktu dle struktury povrchu.
Metody aplikace: natíráním, stříkáním, vysokotlakém stříkáním, strojově.
Nejlepších výsledků se dosáhne postřikem.
Čistič dlažby nanést rovnoměrně na celou plochu a nechat 5 – 15 minut působit. Možno použít kartáč i rotační kartáč, čímž se výrazně zvýší účinnost. **Po vyčištění důkladně opláchnout čistou vodou, nejlépe vysokotlakem a nechat zaschnout.** V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 1l, 5l, 20l a 200l

Čistič na vinyl podlahy

BEZPEČNÝ REGENERAČNÍ ČISTIČ
POTRAVINÁŘSKÝ ATEST
SUPER KONCENTRÁT S AUTOAKTIVNÍ PĚNOU
SPECIÁLNĚ PRO PODLAHY Z PLASTŮ, VINYLŮ, PVC, STRUKTUROVANÝCH A BAR-VENÝCH PODLAH, BARVENÝCH POVRCHŮ
VELMI EKONOMICKÝ – ŘEDĚNÍ OD 3%
POLYMEROVÁ CHEMIE NECITLIVÁ NA TVRDOST VODY
EMULGUJE TUKY A MASTNOTY



ČISTIČ PODLAH VINYL je určen pro odstranění nečistot a extra odolné špíny bez drhnutí z CITLIVÝCH materiálů bez poškození – zejména z plastových podlah (vinylové, pvc, plovoucí, lina). Produkt proniká do struktury (i velmi jemné struktury) a svým působením rozrušuje špínu, usazeniny prachu a mastnotu, kterou emulguje, vytahuje na povrch, kde ji snadno odstraníte a tím nedochází k mechanickému poškození abrazí. Odstraňuje hloubkovou nečistotu z reliéfových povrchů, dokonce i staré nečistoty (ředění od 10%). Výsledky jsou viditelné okamžitě. V jediném úkonu čistí, obnovuje a renovuje podklad, nezanechává šmouhy. Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s Horewell ochranou plastových podlah, která vytvoří na povrchu ochranou ultratenkou hydrofobní /voděodolná/ vrstvu s ochranou proti následnému znečištění a opotřebením, výrazně snižuje následné usazování mastné špíny i v reliéfových strukturách povrchu, chrání spáry před vlhkostí a nabobtnáním.
Přípravek lze použít také pro čištění plastových dílů a skeletů. Není agresívní, nenarušuje podklad a povrch, je neutrální - bez působení na kovech, plastech a citlivých površích. Je bez účinku na kaučuky, PVC a vinyl, barvy a podlahové krytiny, atd. Neobsahuje parabeny, silikony ani fosfáty, je biologicky odbouratelný.Při čištění se neuvolňují výpary, proto je jeho použití bezpečné jak v exteriérech, tak i v interiérech (dětské koutky, food provozy, kanceláře, komerční prostory). Nepůsobí abrazivně na povrch, neobsahuje sodík, draslík ani kyseliny. Po použití není třeba povrch neutralizovat, nepoškozuje sklo, kovy ani barvy. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu.

Aplikace: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu přípravku). **Metody aplikace: natíráním, strojově, podlahy mopem.** Naředění dle aplikace : · Znečištěné povrchy (foliové, gelcoat): 5 až 15 ml na litr teplé vody · PVC, vinil, barvy, plastové podlahy a skelety: 30 až 100 ml na 10 litrů teplé vody, pro frekvenční čištění doporučujeme v 35 ml na 10 litrů teplé vody · Veřejné prostory: 10% ve vodě, při použití zpěňovače 3% v teplé vodě
Nanést rovnoměrně na celou plochu a nechat chvíli působit !!!
V případě potřeby postup opakujte. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 1l, 5l, 20l, 6x20l

Čistič konvektomatu a trouby

ČISTIČ, ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ MASTNOTY, ZAPEČENÝCH OLEJŮ, TUKŮ, POTRAVINÁŘSKÝCH VOSKŮ a „EXTRA ODOLNÉ ŠPÍNY“
ATEST PRO POTRAVINÁŘSTVÍ
SPECIÁLNĚ PRO ČIŠTĚNÍ BEZ DRHNUTÍ ODSTRANÍ MASTNOTU I PŘIPÁLENÉ ZBYTKY JÍDLA



Nano Čistič Konvektomatu a Trouby je specificky vyvinutý jako **neabrazivní** silný čistič znečištěných ploch / nepoškozuje čištěný povrch/. V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, obnovuje a vysokou alkalicitou i dezinfikuje (bez obsahu desinfekčních složek) podklad. Odstraňuje mastnotu, oleje, tuky a připálené zbytky jídla ze nerezových povrchů, plastů i barvených kovů. Díky svému složení čistí do hloubky. Jeho autoaktivní pěnová konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev, neobsahuje žádné jedovaté a toxické. Vyčištěný povrch je nezávadný pro potraviny.
Doporučujeme kombinovat s **Horewell ochranou**, která vytvoří ultratenkou voděodolnou vrstvu s ochranou proti následnému znečištění, olejům, mastnotě. Následné čištění bude tedy ještě jednodušší a rychlejší.

Nano Čistič Konvektomatu a Trouby je určen na čištění konvektomatu, pečících trub, horko-vzdušných trub, sklokeramické desky, indukční desky, plynového sporáku a mikrovlnné trouby. Po naředění je to ideální frekvenční čistič pro každodenní použití.

Aplikace: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu přípravku).
Před aplikací doporučujeme nejdříve navlhčit povrch! Poté nanést rovnoměrně na celou plochu a nechat 5- 10 minut působit. Při čištění trouby doporučujeme zahřát troubu na 50°C a nechat působit 10-15 minut. Poté setřít nečistoty houbičkou nebo kartáčem. Po vyčištění důkladně opláchnout vodou a nechat zaschnout. V případě potřeby postup opakovat.

Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 1l, 5l, 20l, 6x20l

Čistič kuchyně

ČISTIČ A ODSTRAŇOVAČ MASTNOTY, OLEJŮ, TUKŮ, BIOLOGICKÝCH NEČISTOT a „EXTRA ODOLNÉ ŠPÍNY“
ATEST PRO POTRAVINÁŘSTVÍ
SPECIÁLNĚ PRO POTRAVINÁŘSKÉ PROVOZY, RESTAURACE A KUCHYNĚ
PRO ČIŠTĚNÍ VYBAVENÍ KUCHYNÍ, STROJŮ, PRACOVNÍCH PLOCH, TANKŮ, VÝROBNÍCH ZAŘÍZENÍ, PODLAH



Nano Čistič Kuchyně je specificky vyvinutý jako neabrazivní silný a rychlý čistič znečištěných ploch. V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, obnovuje a vysokou alkalicitou i dezinfikuje (bez obsahu desinfekčních složek) podklad. Odstraňuje též ztmavnutí povrchu od olejů a tuků. Díky svému složení čistí do hloubky. Jeho autoaktivní pěnová konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev. Očištěný podklad doporučujeme kombinovat s **Horewell ochranou**, která vytvoří ultratenkou voděodolnou vrstvu s ochranou proti znečištění, olejům a mastnotě. Následné čištění bude tedy jednodušší a rychlejší.

Nano Čistič Kuchyně je určen pro vodou omyvatelné tvrdé povrchy (obklady, kovy, nerez ocel, hliník, sklo, dlažba, obklady, smaltové povrchy a plasty). Ideální na vyčištění kuchyňské linky (vhodný na všechny typy pracovních desek). Po naředění je to ideální frekvenční čistič pro každodenní použití.

Aplikace: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (výrazné snížení spotřeby přípravku).
Nano Čistič Kuchyně se používá v ředěné formě 20% až 50% s čistou pitnou horkou vodou (doporučujeme teplotu 50°C), při silném znečištění v neředěné formě. Zředění výrobku je tedy v závislosti na míře znečištění. Před aplikací je nutno vždy nejdříve navlhčit povrch pokud použijete neředěný produkt. Poté nanést rovnoměrně na celou plochu a nechat 5-10 minut působit. Následným použitím kartáče se zvýší účinnost. Po vyčištění důkladně opláchnout čistou vodou a nechat zaschnout. V případě potřeby postup opakovat.
Spotřeba je 20-30m2 z 1l produktu dle struktury povrchu. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 1l, 5l, 20l, 6x20l

Čistič textilu a čalounění

HLOUBKOVÝ ČISTIČ OBNOVUJE PRUŽNOST VLÁKEN, REGENERUJE A OŽIVUJE BARVY
RYCHLÉ ZASCHNUTÍ
Žádné zbytky po čištění



Čistič textilu je aktivní čistící látka s regenerační ochranou vláken vyráběná novou technologií. V jediném úkonu vyčistíte nečistoty, odstraníte skvrny, vrátíte vláknům původní pružnost a jemnost, oživíte barvy. Jednou aplikací čistíte různé druhy znečištění, např. zažloutnutí, mastnotu, nikotin, lidský pot, krev, rtěnky, stopy po parfémech, mléčných výrobcích, čokolády, zeleninových a ovocných šťáv, atd. Velmi dobře odstraňuje moč a skvrny způsobené zvířaty. Ideální na tkané a netkané textilie, mikroplyš, čalounění, koberečky, potahové látky a přehozy, textilní vlákna, technické látky a vlákna, atd.. Můžete jej použít na odstranění skvrn z oblečení, sofa, ubrusů, závěsů, čalouněného nábytku, polštářů, povlečení, autopotahů a mnoho dalšího. Na rozdíl od standardních čističů, které rozpuštěnou špínu zanechávají ve spodní části textilie, **Čistič textilu** čistí vlákno po celé délce a rozpuštěnou nečistotu vytahuje na povrch, kde ji snadno odstraníte. Má urychlené zasychání, což značně spoří čas. Je bezpečný pro všechny druhy vláken za běžných podmínek aplikace. Je velmi účinný pro většinu nečistot. Pokud ne, použijte **Odstraňovač skvrn textilu**.

Čistič textilu je speciálně vyvinutý pro znečištěné povrchy, které jsou v hotelích, restauracích, bankách, kancelářích, nemocnicích, dopravních prostředcích (MHD, vlaky, metro), autech, v průmyslu, v domácnostech. Vyčištěný povrch provoní svěží a příjemnou vůní. Umožňuje snadné čištění jakéhokoliv druhu. Zjednodušuje údržbu a úklid, výrazně šetří čas a náklady na čištění, regeneruje a prodlužuje životnost textilií.

Po vyčištění doporučujeme textilii ošetřit **HOREWELL NANO OCHRANOU TEXTILU** se samočistícím účinkem a s vynikající ochranou proti znečištění, skvrnám, suchým nečistotám, vodě, oleji, mastnotě a agresivním nečistotám. Chrání i proti atmosférickým vlivům počasí (dešti, sněhu, mrazu a rozmrazovacím solím), žloutnutí, hnilobě a UV záření. **HOREWELL NANO OCHRANA TEXTILU** znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.

Aplikace: **Před použitím důkladně protřepejte!**
Ruční aplikace: Nastříkejte nebo naneste **Čistič textilu** na povrch a nechte působit 5-10min. dle za-špinění. Přípravek můžete vetřít do povrchu jemným kartáčkem. Nečistoty setřete do suchého a čistého mikrovlákna. **Zbytek přípravku se špínou setřete vždy před zaschnutím. V případě potřeby postup opakujte.**
Aplikace vysavačem určeným k čištění mokrou cestou: Do nádrže na čistící prostředek nalijte od-povídající množství naředěného přípravku nebo koncentrátu **Čističe textilu**. Dle programového vybavení vysavače vyčistěte. V případě potřeby opakujte proces.
Strojní aplikace vysavačem (tepovačem) i s kartáčem: Nasaďte odpovídající kartáč dle typu pod-kladu (tloušťka, délka, povrch). Na aplikovaných plochách pomalu a pečlivě přejíždějte, špína bude vystupovat na povrch. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy

Balení: 1l, 5l, 20l

NANO OCHRANA SKLA

PERZISTENTNÍ HYDROFOBNÍ NANO OCHRANA SKLA

NANO Ochrana skla je nano ochrana skla (sklokeramika, zrcadla, atd.). Na povrchu se vytvoří díky nanočásticím ultratenká voduodpuzující neviditelná vrstva s vynikající ochranou proti znečištění, usazování minerálních a vápenatých povlaků (tvrdá a železitá voda), vodní rzi se samočisticím účinkem (lotosový efekt). Vytvořená vrstva chrání též před ptačím trusem, mastným dopravním filmem, mastným pylem, poskytuje UV ochranu a znemožňuje život bakteriím, mechu, plísním a řasám, vytváří velmi hygienický povrch.

Dlouhodobá voduodpuzující ochrana s prevencí proti špíně a znečištění
EKONOMICKÁ - Vysoká vydatnost 60-80m2/L
Díky retrakci výrazně usnadňuje následné čištění
Jednoduchá a snadná aplikace



Snížení nákladů je v dnešní době jedním z důležitých úkolů. **Horewell NANO ochrana skla** je vynikající odpověď, jak výrazně ušetřit a navíc dát povrchům jednu z nejmodernějších povrchových úprav s vynikajícími vlastnostmi. Jednoduchá a cenově dostupná ochrana proti znečištění je dnes nutností.
Výrazně nám šetří náklady (peníze, ČAS, práci a chemii) a eliminuje nedostatečné vyčištění při jejich údržbě. Další doporučené aplikace jsou na čidla, snímací zařízení, fotovoltaika, průzory, atd., kde chrání proti znečištění, biologickému znečištění, UV záření, atmosférických vlivům, usazování vápenatých a minerálních povlaků.
Snižování cen zvlášť v hotelech, restauracích a firmách, je trendem, který vytváří začarovaný kruh. **Horewell NANO ochrana skla** díky svému složení výrazně snižuje náklady na údržbu a čištění formou dlouhotrvající ochrany a tím snižuje frekvence následného čistění a nákladů na práci.

Aplikace: Produkt je připraven k přímému použití. Plochu nejprve dokonale odmastěte přípravkem **Horewell Čistič skla antifog**, vodní kámen nejdříve odstraňte přípravkem **Horewell Čistič obkladů a spár**. Pomocí houbičky křížovým způsobem táhlých pohybů naneste přípravek **NANO ochranu skla**. Aplikujte rovnoměrně na celý povrch tak, aby nebylo vynecháno žádné místo.
Doporučujeme aplikovat dvě vrstvy. Druhou vrstvu naneste až po úplném zaschnutí první vrstvy (cca 20min). Po zaschnutí druhé vrstvy (cca 40 minut) povrch otřete suchým a čistým hadříkem. V případě nového povrchu se aplikuje přímo. Ošetřený povrch očistíme produktem Horewell Čistič skla antifog a tím je zajištěna dlouhotrvající ochrana. Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 50ml, 1l, 5l, 20l

Odstraňovač vodního kamene

KONCENTRÁT ULTRA SILNÉHO ODSTRAŇOVAČE ZATVRDNUTÝCH MINERÁLNÍCH a VÁPENATÝCH USAZENIN VČETNĚ KYSELÉ MASTNOTY a „EXTRA ODOLNÉ ŠPÍNY“
SPECIÁLNĚ Z DLAŽDIC, KERAMIKY, ALE I Z NEREZ OCELI A HLINÍKU



Odstraňovač vodního kamene je určen pro odstraňování minerálních, vápenatých usazenin (vodního kamene) a rzi z keramických obkladů a dlaždic, mozaikových obkladů, nerez oceli, chromu a hliníku, glazovaných obkladů a dalších kyselinám odolných materiálů, se kterými si neporadí běžné přípravky. Přípravek lze použít také pro odstranění skvrn po rzi a solných krust a “výkvětů”. Přípravek čistí hliník (mimo anodicky pasivovaného, kde hrozí riziko odstranění pasivované ochranné vrstvy) a nerez ocel, kde rozpustí soli a skvrny po rzi (oxidaci), obnaží původní kovový povrch. Díky obsaženým nano částicím proniká i silnými usazeninami vodního kamene a dostane se do všech nerovností povrchu. Díky tomuto je výrobek účinný i bez drhnutí podkladu. Nedochází k mechanickému poškození podkladu abrazí ani erozí. Velmi rychle čistí, obnovuje a renovuje podklad. Odstraňuje ztmavnutí povrchu z oxidovaného povrchu (šedý povlak na nerez oceli), čistí do hloubky. Odstraňovač vodního kamene poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění biologických nečistot, oxidace a smogu, minerálních, vápenatých a solných usazenin, odstraňuje ulpělé nečistoty (řasy, sinice, mech, hmyz, atd.), kyselou mastnotu, atd. Je vysoce účinný při všech stupních tvrdosti vody.
Je určen speciálně pro aquaparky, lázně, bazény, wellness, hotely, kuchyně. Ideální na stěny, obložení, zábradlí, schodiště, vstupní haly a podlahy. Je účinný při odstraňování vodního kamene z keramických obkladů, vodovodních baterií, sprchových hlavic, chromových doplňků, nerezových dřezů, umyvadel, van, WC, atd..
Odstraňovač vodního kamene obsahuje extra vysokou koncentraci aktivních rozpouštěcích látek na bázi speciálních silných tenzidů a kyselin, které zaručují vysoce efektivní čištění a odstranění. Neobsahuje alkohol, parabeny, fosfáty a silikony. Nepoškozuje gumové těsnění.
Odstraňovač vodního kamene je určený pro ruční, nízkotlaké mytí, strojní mytí. Nejlepších výsledků dosáhnete postřikem (nanesením), nechat působit několik minut a spláchnutí čistou vodou např. středotlakově nebo strojově.
Aplikace: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu). Pro odstranění silné krusty a povlaků používat v neředěné formě (NEDOPORUČUJEME NA SKLO). Pro ostatní aplikace ředit až 1:2-5 s čistou vodou. Zředění výrobku je v závislosti na tloušťce a množství vrstev, které mají být odstraněny. **Vždy nejdříve navlhčit povrch před aplikací!** Nanášet a mýt od spoda nahoru! Dobu působení přípravku je třeba určit individuálně pro každé jednotlivé použití na základě zkoušky na malé ploše. Vzhledem k tomu, že aplikace přípravku může být velmi různorodá, mají výše uvedené návody pouze doporučující charakter. Pro konkrétní aplikaci je třeba volit postup na základě výsledků předběžné zkoušky na malém povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku.
Metody aplikace: natíráním, stříkáním. Nanášet rovnoměrně od spoda nahoru a celistvě na plochu. Nechat 10 až 20 minut působit, je možno použít štětec nebo kartáč, tím se výrazně zvýší účinnost. Po vyčištění důkladně opláchnout čistou vodou a nechat zaschnout. Nezanechává stopy oplachování. V případě potřeby postup opakovat. Po aplikaci (opláchnutí vodou) doporučujeme plochy ochránit HOREWELL nano ochranou Keramiky, Skla nebo Nerez, která zaručuje následné dokonalé vyčištění a ochranu.
Balení: 1l, 5l, 20l, 6x20 a 200l

Čistič grilu a udíren

ČISTIČ, ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ MASTNOTY, ZAPEČENÝCH OLEJŮ, TUKŮ, PŘIPÁLENÝCH JÍDEL a „EXTRA ODOLNÉ ŠPÍNY“
ATEST PRO POTRAVINÁŘSTVÍ

SPECIÁLNĚ PRO ČIŠTĚNÍ BEZ DRHNUTÍ ODSTRANÍ I PŘIPÁLENÉ ZBYTKY JÍDLA



Nano Čistič grilu a udíren je **neabrazivní** a **nežíravý** silný čistič znečištěných ploch různých druhů grilů a udíren, jak domácích tak průmyslových.
Pro klasické grily na dřevěné uhlí, lávové grily, plynové grily, keramické grily a pece, elektrické a kontaktní grily, dále na udírny včetně velkých průmyslových (na čištění kouřovodu, udící komory a vývodového komínu).
V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, odmašťuje a vysokou alkalicitou i dezinfikuje (bez obsahu desinfekčních složek) podklad. Odstraňuje mastnotu, oleje, tuky a připálené zbytky jídla ze nerezových povrchů, hliníkových a litinových povrchů, barev i barvených kovů. Díky svému nano polymerovému složení čistí do hloubky. Jeho autoaktivní pěnová konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, kde snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu abrazí a degradací jako se tomu děje u žíravých prostředků, neobsahuje žádné jedovaté a toxické látky. Vyčištěný povrch je nezávadný pro potraviny. Doporučujeme kombinovat s **Horewell ochranou**, která vytvoří ultratenkou voděodolnou vrstvu s ochranou proti následnému znečištění, olejům, mastnotě. Následné čištění bude tedy ještě jednodušší a rychlejší.

Aplikace
Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu přípravku).
Doporučujeme nanést rovnoměrně na celou plochu a nechat 10 - 15 minut působit. Při čištění doporučujeme zahřát na 50°C a nechat působit 5-10 minut. Poté setřít nečistoty houbičkou nebo mikrovláknem. Po vyčištění důkladně opláchnout pitnou vodou a nechat zaschnout. V případě potřeby postup opakovat.
Pro frekvenční mytí nařeďte 1:1 až 3 s pitnou vodou.

Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 1l, 5l, 20l, 6x20l

Čistič granitových dřezů
Bez drhnutí odstraní vodní kámen a mastnoty
ATEST PRO POTRAVINÁŘSTVÍ



Nano Čistič granitových dřezů je speciální **neabrazivní** a **nežíravý** silný čistič a odstraňovač znečištěných ploch různých druhů granitových dřezů od minerálních a vápenatých usazenin, vodního kamene a kyselé mastnoty.
V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, odmašťuje podklad. Odstraňuje minerální a vápenaté usazeniny vodního kamene a kyselé mastnoty, dokonce i oleje, tuky a částečně připálené zbytky jídla granitových povrchů i barevných kovů, kde odstraňuje ztmavnutí povrchu. Díky svému nano polymerovému složení čistí do hloubky. Jeho autoaktivní pěnová konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, kde snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu chemií, abrazí a degradací, jako se tomu děje u žíravých prostředků, neobsahuje žádné jedovaté a toxické látky. Vyčištěný povrch je nezávadný pro potraviny po opláchnutí pitnou vodou..
Doporučujeme kombinovat s **Horewell ochranou granitových dřezů**, která vytvoří ultratenkou voděodolnou vrstvu s ochranou proti následnému znečištění, usazování minerálních a vápenatých usazenin vodního kamene, olejům, mastnotě. Následné čištění bude tedy ještě jednodušší a rychlejší.

Aplikace
Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu přípravku).
Doporučujeme nanést rovnoměrně na celou plochu a nechat 10 - 15 minut působit. Poté setřít nečistoty houbičkou nebo mikrovláknem. Po vyčištění důkladně opláchnout pitnou vodou a nechat zaschnout. V případě potřeby postup opakovat.
Pro frekvenční mytí nařeďte 1:1 až 3 s pitnou horkou vodou.
Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 1l, 5l, 20l, 6x20l

Čistič usazenin na nádobí
ČISTIČ, ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ ZAPEČENÝCH OLEJŮ, TUKŮ, PŘIPÁLENÝCH JÍDEL a „EXTRA ODOLNÉ ŠPÍNY“
ATEST PRO POTRAVINÁŘSTVÍ
SPECIÁLNĚ PRO ČIŠTĚNÍ BEZ DRHNUTÍ ODSTRANÍ I PŘIPÁLENÉ ZBYTKY JÍDLA



Nano Čistič usazenin na nádobí je **neabrazivní** a **nežíravý** silný čistič nádobí, hrnců a pánví, bez poškození a s atestem na potraviny.
Ideální jak na hliníkové, nerezové, litinové, smaltované, keramické nádobí jako např. hrnce, pánve a další.
V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, odmašťuje a vysokou alkalicitou i dezinfikuje (bez obsahu desinfekčních složek) podklad. Odstraňuje mastnotu, oleje, tuky a připálené zbytky jídla z nerezových povrchů, hliníkových a litinových povrchů, barev i barvených kovů. Díky svému nano polymerovému složení čistí do hloubky, odstraňuje ztmavnutí povrchu. Jeho autoaktivní pěnová konzistence déle vydrží na svislých stěnách, kde snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu abrazí, jako se tomu děje u žíravých a abrazivních prostředků, neobsahuje žádné jedovaté a toxické látky. Vyčištěný povrch je nezávadný pro potraviny (po opláchnutí pitnou vodou).

Aplikace: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu přípravku).
Doporučujeme nanést rovnoměrně na celou plochu a nechat 10 - 15 minut působit. Při čištění doporučujeme zahřát na 50°C a nechat působit 5-10 minut. Poté setřít nečistoty houbičkou nebo mikrovláknem. Po vyčištění důkladně opláchnout pitnou vodou a nechat zaschnout. V případě potřeby postup opakovat.
Pro frekvenční mytí nařeďte 1:1 až 3 s pitnou vodou.

Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy.

Balení: 1l, 5l, 20l, 6x20l

ČISTIČ OBKLADŮ A SPÁR

ČISTIČ MINERÁLNÍCH a VÁPENATÝCH USAZENIN VČETNĚ KYSELÉ MASTNOTY, ZBYTKŮ Z ŠAMPONU, MÝDEL, KONDICIONERŮ a „ODOLNÉ ŠPÍNY“ SPECIÁLNĚ Z DLAŽDIC, KERAMIKY, SKLA I Z NEREZ OCELI A HLINÍKU



Čistič obkladu a spár je určen pro čištění minerálních a vápenatých usazenin (vodního kamene) z keramických obkladů a dlaždic, mozaikových obkladů, skla, nerez oceli, chromu a hliníku, glazovaných obkladů a dalších, kyselinám odolných materiálů, se kterými si neporadí běžné přípravky.
Přípravek čistí hliník (mimo anodicky pasivovaného, kde hrozí riziko odstranění pasivované ochranné vrstvy) a nerez ocel, kde rozpustí soli a skvrny po rzi (oxidaci), obnaží původní kovový povrch. Díky obsaženým nano částicím proniká i silnými usazeninami vodního kamene a dostane se do všech nerovností povrchu. Nedochází k mechanickému poškození podkladu abrazí ani erozí. Velmi rychle čistí, obnovuje a renovuje podklad. Odstraňuje ztmavnutí povrchu z oxidovaného povrchu (šedý povlak na nerez oceli a hliníku), čistí do hloubky.
Čistič obkladu a spár poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění biologických nečistot, oxidace a smogu, minerálních a vápenatých usazenin, odstraňuje ulpělé nečistoty (řasy, sinice, mech, hmyz, atd.), kyselou mastnotu, atd. Je vysoce účinný při všech stupních tvrdosti vody.
Je určen speciálně pro aquaparky, lázně, bazény, wellness, hotely, kuchyně. Ideální na stěny, obložení, zástěny, schodiště, vstupní haly a podlahy.
Čistič obkladu a spár obsahuje koncentraci aktivních rozpouštěcích látek na bázi speciálních polymerových tenzidů a kyselin, které zaručují vysoce efektivní čištění. Nepoškozuje gumové těsnění.

Aplikace: Čistič obkladu a spár je určen pro ruční, nízkotlaké mytí a strojní mytí. Nejlepších výsledků se dosáhne postřikem nebo nanesením. Poté nechat působit několik minut a spláchnout čistou vodou, např. středotlakově nebo strojově. Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu, čímž výrazně snížíme spotřebu. Pro odstranění silné krusty a povlaků používat v neředěné formě (PŘÍPADNĚ POUŽÍT **ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE**). **Před aplikací vždy nejdříve navlhčit povrch!** Pro ostatní aplikace ředit až 1:2-5 s čistou horkou vodou. Zředění výrobku je v závislosti na tloušťce a množství vrstev, které mají být odstraněny. Dobu působení přípravku je třeba určit individuálně pro každé jednotlivé použití na základě zkoušky na malé ploše.
Vzhledem k tomu, že aplikace přípravku může být velmi různorodá, mají výše uvedené návody pouze doporučující charakter. Pro konkrétní aplikaci je třeba volit postup na základě výsledků předběžné zkoušky na malém povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku.

Metody aplikace: natíráním, stříkáním. Nanášet rovnoměrně od spoda nahoru na celou na plochu. Poté nechat 5 až 10 minut působit. Možno použít štětec nebo kartáč, čímž se výrazně zvýší účinnost. Po vyčištění důkladně opláchnout čistou vodou a nechat zaschnout. Nezanechává stopy oplachování. V případě potřeby postup opakovat. Poté doporučujeme plochy ochránit HOREWELL nano ochranou Keramiky, Skla nebo Nerez, která zaručuje následné dokonalé vyčištění a ochranu.

Balení: 1l, 5l, 20l, 6x20l a 200l

ČISTIČ KOUPELNOVÉ DLAŽBY

ČISTIČ KONCENTRÁT VÁPENATÝCH USAZENIN VČETNĚ KYSELÉ MASTNOTY, ZBYTKŮ Z ŠAMPONU, MÝDEL, KONDICIONERŮ a „ODOLNÉ ŠPÍNY“ V JEDNOM KROKU ODMASTÍ A ODSTRANÍ USAZENINY A POVLAKY, SPECIÁLNĚ Z DLAŽDIC A KERAMIKY



Čistič koupelnové dlažby je určen pro čištění minerálních a vápenatých usazenin (vodního kamene) z keramických, glazovaných a mozaikových dlaždic a dalších, kyselinám odolných materiálů, se kterými si neporadí běžné přípravky.
Díky obsaženým nano částicím a polymerové chemii proniká i silnými usazeninami vodního kamene včetně kyselé mastnoty a dostane se do všech nerovností povrchu. Nedochází k mechanickému poškození podkladu abrazí ani erozí. Velmi rychle čistí, obnovuje a renovuje podklad, čistí do hloubky.
Čistič koupelnové dlažby poskytuje vysoce efektivní čištění a odstranění biologických nečistot, oxidace, minerálních a vápenatých usazenin, odstraňuje kyselou mastnotu a ulpělé nečistoty (řasy, sinice, hmyz, atd.), , atd. Je vysoce účinný při všech stupních tvrdosti vody.
Je určen speciálně pro aquaparky, lázně, bazény, wellness, hotely, sociální zařízení, atd..
Čistič koupelnové dlažby obsahuje koncentraci aktivních rozpouštěcích látek na bázi speciálních polymerových tenzidů a kyselin, které zaručují vysoce efektivní čištění a odstranění. Neobsahuje alkohol, parabeny, fosfáty a silikony. Nepoškozuje plasty a barvy.
Čistič koupelnové dlažby je určený pro ruční, nízkotlaké mytí, strojní mytí. Nejlepších výsledků dosáhnete postřikem (nanesením), nechat působit několik minut a spláchnutí čistou vodou např. středotlakově nebo strojově.

Aplikace - Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu, čímž výrazně snížíme spotřebu. Pro odstranění silné krusty a povlaků používat v neředěné formě (PŘÍPADNĚ POUŽÍT **ODSTRAŇOVAČ VODNÍHO KAMENE**). Pro ostatní aplikace ředit až 1:1-10 s čistou horkou vodou. Zředění výrobku je v závislosti na tloušťce a množství vrstev, které mají být odstraněny. **Neředěnou formu, vždy nejdříve navlhčit povrch před aplikací!** Dobu působení přípravku je třeba určit individuálně pro každé jednotlivé použití na základě zkoušky na malé ploše. Vzhledem k tomu, že aplikace přípravku může být velmi různorodá, mají výše uvedené návody pouze doporučující charakter. Pro konkrétní aplikaci je třeba volit postup na základě výsledků předběžné zkoušky na malém povrchu, který má být ošetřen. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nevhodným užitím přípravku.
Metody aplikace: natíráním, mopem, stříkáním. Nanášet rovnoměrně od spoda nahoru na celou na plochu. Poté nechat 5 až 10 minut působit. Možno použít kartáč nebo hrubý mop, tím se výrazně zvýší účinnost. **Po vyčištění důkladně opláchnout nebo setřít čistou vodou a nechat zaschnout.**
Nezanechává stopy oplachování. V případě potřeby postup opakovat. Po aplikaci (opláchnutí vodou) doporučujeme plochy ochránit **HOREWELL nano ochranou Keramiky,** která zaručuje následné dokonalé vyčištění a ochranu.

Balení: 1l, 5l, 20l, 6x20l a 200l

Čistič nano ochran (impregnovaných povrchů)
ČISTIČ A ODSTRAŇOVAČ MASTNOTY, OLEJŮ, TUKŮ, BIOLOGICKÝCH NEČISTOT Z OŠETŘENÝCH PLOCH
ATEST PRO POTRAVINÁŘSTVÍ
SPECIÁLNĚ PRO ČIŠTĚNÍ OCHRAN HOREWELL

Nano Čistič Nano Ochran je specificky vyvinutý jako silný a rychlý čistič ošetřených ploch. V jediném úkonu velmi rychle odstraňuje, čistí, obnovuje ošetřený podklad.
Díky svému unikátnímu složení nepoškodí nano vrstvu, která tak na povrchu vydrží mnohem delší dobu.
Naimpregnované povrchy nečistěte nikdy žádným jiným přípravkem!
Je pravděpodobné, že při použití jiného přípravku porušíte nano vrstvu, která tak přestane fungovat.
Jeho autoaktivní pěnová konzistence je ideální pro použití na svislých stěnách, snižuje spotřebu a zvyšuje efektivitu čištění. Nezpůsobuje povrchovou degradaci podkladu a barev.
Nano Čistič Nano Ochran je určen pro ošetřené tvrdé povrchy (obklady, kovy, nerez ocel, hliník, sklo, dlažba, obklady, smaltové povrchy a plasty). Po naředění je to ideální frekvenční čistič pro každodenní použití.

Aplikace: Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (výrazné snížení spotřeby přípravku).
Nano Čistič Nano Ochran se používá v ředěné formě 20% až 50% s čistou pitnou horkou vodou (doporučujeme teplotu 50°C), při silném znečištění v neředěné formě. Zředění výrobku je tedy v závislosti na míře znečištění. Před aplikací je nutno vždy nejdříve navlhčit povrch, pokud použijete neředěný produkt. Poté nanést rovnoměrně na celou plochu a nechat 5-10 minut působit. Následným použitím kartáče se zvýší účinnost. Po vyčištění důkladně opláchnout čistou vodou a nechat zaschnout. V případě potřeby postup opakovat.
Spotřeba je 20-30m2 z 1L produktu dle struktury povrchu. Vzhledem k široké škále povrchů doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy. Tel

Balení: 1l, 5l, 20l, 6x20l

ZPEVŇUJÍCÍ ochrana betonu a zámkové dlažby proti vodě a znečištění



Zpevňující ochrana je transparentní zatížitelná a dlouhotrvající ZPEVŇUJÍCÍ ochrana s vysokou odolností proti vodě a UV na vysoce zatížených plochách jako jsou dlažby, terasy, cesty, parkoviště, podsady, ploty a betonové obklady. Vytváří 3D (trojrozměrnou) strukturu zpevnění, ale zároveň nesnižuje paropropustnost povrchu. Ošetřený povrch výrazně zabraňuje tvorbě bílých usazenin. Chrání proti atmosférickým vlivům a slunečnímu radiačnímu záření (UV). Velmi vysoká odolnost proti stárnutí. Má vynikající efekt na stěnách.
Zpevňující ochrana poskytuje efektivní vysoce odolnou ochranu jak na horizontální tak i na vertikální povrchy. Jejich následná údržba je výrazně levnější a snažší. Vytváří neviditelný film, který navrací původní vzhled povrchu a hlavně umožňuje podkladu dýchat na rozdíl od ostatních ochran.
Voděodolná 3D zpevňující membránová ochrana, chrání proti UV záření, atmosférickým vlivům a dalším
Umožňuje povrchu dýchat - prodyšnost
Nezpůsobuje kluzký povrch
Výrazně zpomaluje, až zastavuje proces stárnutí
Vynikající prevence proti mechům, řasám a sinicím
Možno aplikovat též na citlivé a barvené povrchy
Jednoduchá a snadná aplikace
Zpevňující a hydrofobní nátěr nemění povrch, nevytváří na povrchu krustu a zachovává paropropustnost a prodyšnost, tím je velmi vhodný i na betonové základy, betonové sochy, obklady fasád, vodní stavby. Je vhodný na staré i nové povrchy. Hydrofobní účinek zároveň brání pronikání vlhkosti do ošetřeného povrchu, a chrání jej tak před dalším poškozováním a znečištěním.
Průměrná spotřeba na jednu vrstvu v závislosti na poréznosti:
• Nízko / středně porézní povrch 10-12 m²/l
• Velmi porézní / vysoce absorpční plochy: 8-10 m²/l

Aplikace: Produkt je připraven k použití, jen ho před použitím protřepejte. Doporučujeme odstranit volné nečistoty z povrchu (tím výrazně snížíme spotřebu). Přípravek se nanáší na dokonale čistý (od-mastit Čistič dlažby koncentrát), bezprašný a suchý povrch, nesmí obsahovat silikon!!! Přípravek se nanáší na povrch stříkáním (nízkotlakovým stříkáním, středotlakým), jednu dvě vrstvy v 30minutovém intervalu tak, aby se dosáhlo plné saturace povrchu přípravkem. Pro následnou 100% hydrofobizaci povrchu je třeba vyčkat alespoň 7 dní po mineralizaci povrchu.
Použité nástroje ihned vyčistit Čistič dlažby koncentrát. Suchý (z polymerizovaný) film je po 24h při 20°C/50rh. Neaplikujte v chladu a mrazu (<10°C) a deštivém a větrném počasí.
Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST. **Upozornění:** Obsahuje křemičitany: chraňte sklo, zárubně, kovové a natřené povrchy, vozidla, atd.

Balení: 5l, 20l, 4x20l